

## PREISLISTE 2024

Krems a. d. Donau am 11.04.2024

### Baurestmassenzwischenlagerplatz Kollersdorf

Material Entsorgung		Preis (€)
<b>Asphalt</b>		
Asphaltaufbruch recyclingfähig (SN 54912)	to	9,00
Asphaltaufbruch mit Verunreinigungen >10% (SN 54912)	to	27,90
<b>Bauschutt</b>		
Bauschutt recyclingfähig (SN 31409)	to	26,40
Bauschutt recyclingfähig mit Verunreinigungen >10% (SN 31409)	to	32,20
Bauschutt nicht verwertbar (SN 31409)	to	62,50
Dachziegel (SN 31409)	to	5,00
<b>Betonabbruch</b>		
Betonabbruch fein (bis 50 cm Kantenlänge) (SN 31427)	to	5,90
Betonabbruch grob (50 cm – 100 cm Kantenlänge) (SN 31427)	to	12,90
Betonblöcke (ab 100 cm Kantenlänge) (SN 31427)	to	18,90
Betonabbruch mit Verunreinigungen >10% (SN 31427)	to	27,90
<b>Aushubmaterialien</b>		
Bodenaushub (SN 31411/29-32 und 45)	to	17,90
Bodenbestandteile (SN 31411/38 und 39)	to	17,90
Bodenaushub Inertabfall (SN 31411-33) ohne ALSAG	to	22,90
Sonstig verunr. Böden (BRM-Qualität) (SN 31425) ohne ALSAG	to	25,50
Sonstig verunr. Böden (RS-Qualität) (SN 31424-37)	to	85,50
<b>Sonstige Abfälle</b>		
Sperrmüll (SN 91401)	to	292,00
Grün-Baum,-Strauchschnitt (SN 92105-67)	to	56,00
Wurzelstöcke (SN 92105-67)	to	56,00
Diverse weitere Abfälle	to	Auf Anfrage

Seite 1 von 3

### Gefährliche Abfälle

Asbestzement Eternit (SN 31412) im BIG-BAG	to	170,00
Mineralfaser KMF im BIG-BAG	to	2.900,00
Bauschutt/Beton gefährlich verunreinigt (SN 31409/77)	to	Auf Anfrage
Brandschutt (SN 31441g)	to	Auf Anfrage
Ölverunreinigte Böden (SN 31423g)	to	Auf Anfrage
Abfallbilanzgebühr	pro Anlieferung	2,50

### Verkaufsmaterialien

Asphaltbruch RA 0/22 U-A	to	9,90
Betonbruch RB 0/63 U-A (Frostschutzmaterial)	to	8,40
Gebrochener Bauschutt RMH 0/63 U-A	to	0,50
Ackererde ungesiebt	to	9,00
Ackererde gesiebt	to	18,90
Oberbodenfiltermaterial gemäß RVS 04.04.11:2020	to	23,90
BIG-BAG für Eternit oder Mineralfaser	Stk	20,00

- Materialpreise verstehen sich ab unserem jeweiligen Werk – Transport kann gesondert angefragt werden
- Die Anlieferung von gefährlichen Abfällen ist ausnahmslos nur mit entsprechender Voranmeldung möglich
- Unsere Recyclingmaterialien sind geprüft und mit der entsprechenden CE-Kennzeichnung versehen.
- Entsorgungspreise verstehen sich angeliefert bei unserem jeweiligen Werk - Transport kann gesondert angefragt werden
- Alle angeführten Preise verstehen sich exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- Preise gültig ab 01.04.2024 bis auf Widerruf bzw. längstens 31.03.2025
- Die neue Preisliste ersetzt alle bisher übermittelten Preisvereinbarungen.

Kontakt: [office@regrub.at](mailto:office@regrub.at)

## Erläuterung zu den Artikeln

- Bodenaushub (SN 31411/29-32 und 45)  
Bei einem Aushub von weniger als 2.000 Tonnen an Bodenaushubmaterial (SN 31411/45) ist keine analytische Untersuchung des Materials erforderlich. Die Herkunft und Unbedenklichkeit des Materials ist jedoch durch eine "Aushubinformatio für Kleinmengen Bodenaushubmaterial" nachzuweisen. Sollte ein Verdacht auf eine Verunreinigung bestehen, aufgrund des Standortes (Tankstelle, Verdachtsfläche, Lackiererei, Autowerkstatt, ...) oder der organoleptischen Wahrnehmung, muss vor Anlieferung ein Gutachten vorgelegt werden, welches die Einhaltung der Grenzwerte der Bodenaushubdeponie bestätigt.

Für Bauvorhaben >2.000 Tonnen Aushubmaterial (SN 31411/29-32) ist die entsprechende Qualität des Materials aufgrund eines Beurteilungsnachweises nachzuweisen.

Eine entsprechende Voranmeldung und Übermittlung der Daten vor Erstanlieferung ist zwingend notwendig, da der Abfall ansonsten nicht übernommen werden kann.

- Asphaltaufbruch mit Verunreinigungen >10%:  
Asphaltaufbruch, der mit mindestens 10% Unterbau- und Aushubmaterial vermischt ist.
- Bauschutt recyclingfähig mit Verunreinigungen >10%:  
Bauschutt, der mit Feinanteil, sowie nicht verwertbaren Anteilen (z.B. Aushub) von mind. 10% verunreinigt ist.
- Bauschutt nicht verwertbar:  
Bauschutt, der keine recyclebaren Eigenschaften aufweist. Dies kann bedingt sein durch einen erhöhten Feinanteil bzw. Anteilen von Störstoffen wie beispielsweise Gips, Heraklit, etc.
- Betonabbruch mit Verunreinigungen >10%:  
Betonabbruch, der mit mindestens 10% Unterbau- und Aushubmaterial vermischt ist.